

XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 1

laboratoř	kód	imunofluorescence	POPIS	neimunofluorescence	VÝSLEDEK
10	A				
11	I				
12	H		jiný obraz GS ANA pozitivní	ELISA	anti-PR3 negativní anti-MPO negativní
13	G	cANCA	c-ANCA pozitivní	ELISA	PR3 pozitivní
14	F		jiný obraz ANCA etanol+,formalin-, ANF - (GS- ANA)	ELISA	negativní
15	E				
16	D		jiný obraz imunofluorescence velmi slabá	ELISA	jiný test ELISA, ANA testy negativní, celkový výsledek negativní
17	C				
18	B	pANCA	ANA negativní, atypická pANCA	ELISA	MPO, PR3 negativní
19	A	pANCA			
20	I		negativní	ELISA	
21	H		jiný obraz GS-ANA+		jiný test PR3<0,2 MPO<0,2 cut-off=1
22	G		ettečky,čárky,f,-Hep2cytoskelet		ANCA-
23	F		jiný obraz ANCA tzv. jiný typ(+) ANTICYTOPLASM. Ab anti-Golgi(+/-)	blot	pANCA(-), cANCA(-)
24	E		jiný obraz GS-ANA, HEP-2 negativní	ELISA	MPO i PR3 negativní
25	D			ELISA	pANCA 0,05 negativní cANCA 0,16 negativní
26	C				
27	B		Negativní	ELISA	Negativní
28	A		negativní ANCA	ELISA	negativní
29	I		NEGATIVNÍ (na granulocytech EtOH IFA na obvodu jader)		
30	H		negativní	ELISA	negativní
31	G		negativní		negativní
32	F				
33	E		jiný obraz ANA neg., ANCA poz. - atyp. ANCA	ELISA	negativní (MPO, PR3, atypické) anti lamin ? (nevyšetřeno)
34	D	pANCA			
35	C	pANCA	netypické pANCA,může ísť aj o atypické ANCA, formalin cANCA		
36	B			ELISA	MPO, PR3 negat.
37	A	pANCA			
38	I		jiný obraz MIDBODY slabé a atyp.ANCA - nie je pANCA		
39	H			ELISA	negativní MPO, PR3
40	G			blot	aPR3 negat. aMPO negat
41	F			ELISA	Negat.
42	E				
43	D			blot	-
44	C	pANCA	Slabo pozit.- formalin senzitivna pANCA? Artefakt?		
45	B		ANA : negat. ANCA : negat	ELISA	ELISA anti MPO,PR3 negat
46	A		negativní	ELISA blot	negativní
47	I		negativní	ELISA	negativní
48	H	pANCA	IgG 1:32, IgA negativní		jiný test MPO/PR3 negativní (EUROPLUS)
49	A				