XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 2

laboratoř	kód	imunofluorescence			POPIS	neimunofluorescence			VÝSLEDEK
10	B	pANCA		jiný obraz	fluores. ANA + pANCA	ELISA			ANCA profil negativní
11	A	pANCA			hraniční p-ANCA	ELISA			MPO - 0,9 (hraniční)
12	I			jiný obraz	ANA pozitivní,typ homogenní ANCA pozitivní	ELISA			anti-PR3 negativní anti-MPO negativní
13	H			jiný obraz	ANA pozitivní	ELISA			MPO, PR3 negativní
14	G	pANCA	cANCA		ANCA etanol+,formalín+, atyp.ANCA	ELISA			negativní
15	F	pANCA		jiný obraz	ANF pozit.homogenní fluorescence jader	ELISA			PR-3 0.40
16	E	pANCA			imunofluorescence pozitivní typ P	ELISA		jiný test	ELISA (MPO,PR3 negativní), ANA pozitivní, celkový výsledek ANCA negativní
17	D	pANCA		jiný obraz	ANA - homogenní				
18	C	pANCA		jiný obraz	ANA homogenní, GS-ANA ++	ELISA			MPO, PR3 negativní
19	B	pANCA							
20	A	pANCA				ELISA			anti MPO
21	I	pANCA		jiný obraz	HEp-2: ANA+, typ homogenní			jiný test	PR3<0,2 MPO=0,2 cut-off=1
22	H				et+,f+,Hep2-,	ELISA			ANCA-
23	G			jiný obraz	ANCA tzv. jiný typ(+) ANA zrnitý jemný(+-)		blot		pANCA(-), cANCA(-)
24	F	pANCA	cANCA		atypická ANCA, HEP-2 slabě pozit. jemně zrnitá fl.	ELISA			MPO i PR3 negativní
25	E					ELISA			pANCA 0,33 negativní cANCA 0,23 negativní
26	D			jiný obraz	atypická pANCA	ELISA			Katepsin
27	C		cANCA	jiný obraz	c-ANCA ANA	ELISA			Negativni
28	B	pANCA			pozitivní ANA homog.	ELISA			negativní
29	A	pANCA		jiný obraz	+ANA-homogenní				
30	I			jiný obraz	hraniční ANA	ELISA			negativní
31	H	pANCA					blot		sl. poz. anti-RNP-A
32	G			jiný obraz	A-ANCA?, na HEp-2 ANA pozitivita homogenního typu				
33	F			jiný obraz	ANA silně poz. (homogenní), ANCA poz.-vs atyp. (obr.na EtOH)	ELISA			Katepsin G - pozitivní negativní (MPO, PR3, ostatní atypické)
34	E	pANCA		jiný obraz	ANA++++ homogénny, pravdepodobne aj pANCA				
35	D	pANCA			pANCA IF vzor,súčasne ANA 2+H				
36	C		cANCA	jiný obraz	Hep2: homog. jadro	ELISA			MPO, PR3 negat.
37	B		cANCA	jiný obraz	ANA 1:100, pozit.homogenna jadrová pozitivita				
38	A			jiný obraz	homogénny plus nejaká ANCA (form.granul pozit!)				
39	I					ELISA			negativní MPO, PR3
40	H						blot		aPR3 negat. aMPO negat.
41	G					ELISA			Negat.
42	F								
43	E						blot		pANCA(MPO) (+)
44	D		cANCA	jiný obraz	Výrazná ANA (homog.)				
45	C			jiný obraz	ANCA: atypicka ANCA ANA: Homogénne jadro s negat. jadierkom	ELISA			ELISA anti MPO,PR3 negat
46	B				negativní (ANA pos. - homogenní fl.)				negativní
47	A			jiný obraz	jiný obraz-fluorescence cytopl.se zvýraz.perinuk.granulocytu	ELISA			Anti-Cathepsin G 12,2 U/ml
48	I			jiný obraz	+++ homogenní ANA 1:3200, +/- ASMA Aktin				Laktoferin neg, MPO neg, Elastaza neg, Catepsin neg, BPI neg
49	B			jiný obraz	slabě ANA				