

XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 2

laboratoř	kód	imunofluorescence		POPIS	neimunofluorescence			VÝSLEDEK
10	B	pANCA		jiný obraz	fluores. ANA + pANCA	ELISA		ANA profil negativní
11	A	pANCA			hraniční p-ANCA	ELISA		MPO - 0,9 (hraniční)
12	I			jiný obraz	ANA pozitivní, typ homogenní ANCA pozitivní	ELISA		anti-PR3 negativní anti-MPO negativní
13	H			jiný obraz	ANA pozitivní	ELISA		MPO, PR3 negativní
14	G	pANCA	cANCA		ANA etanol+, formalín+, atyp. ANCA	ELISA		negativní
15	F	pANCA		jiný obraz	ANF pozit. homogenní fluorescence jader	ELISA		PR-3 0.40
16	E	pANCA			imunofluorescence pozitivní typ P	ELISA	jiný test	ELISA (MPO, PR3 negativní), ANA pozitivní, celkový výsledek ANCA negativní
17	D	pANCA		jiný obraz	ANA - homogenní			
18	C	pANCA		jiný obraz	ANA homogenní, GS-ANA ++	ELISA		MPO, PR3 negativní
19	B	pANCA						
20	A	pANCA				ELISA		anti MPO
21	I	pANCA		jiný obraz	HEp-2: ANA+, typ homogenní		jiný test	PR3<0,2 MPO=0,2 cut-off=1
22	H				et+, f+, Hep2-,	ELISA		ANCA-
23	G			jiný obraz	ANCA tzv. jiný typ(+) ANA zrnitý jemný(+)		blot	pANCA(-), cANCA(-)
24	F	pANCA	cANCA		atypická ANCA, HEP-2 slabě pozit. jemně zrnitá fl.	ELISA		MPO i PR3 negativní
25	E					ELISA		pANCA 0,33 negativní cANCA 0,23 negativní
26	D			jiný obraz	atypická pANCA	ELISA		Katepsin
27	C		cANCA	jiný obraz	c-ANCA ANA	ELISA		Negativní
28	B	pANCA			pozitivní ANA homog.	ELISA		negativní
29	A	pANCA		jiný obraz	+ANA-homogenní			
30	I			jiný obraz	hraniční ANA	ELISA		negativní
31	H	pANCA					blot	sl. poz. anti-RNP-A
32	G			jiný obraz	A-ANCA?, na HEp-2 ANA pozitivita homogenního typu			
33	F			jiný obraz	ANA silně poz. (homogenní), ANCA poz.-vs atyp. (obr. na EtOH)	ELISA		Katepsin G - pozitivní negativní (MPO, PR3, ostatní atypické)
34	E	pANCA		jiný obraz	ANA++++ homogenní, pravděpodobně aj pANCA			
35	D	pANCA			pANCA IF vzor, súčasne ANA 2+H			
36	C		cANCA	jiný obraz	Hep2: homog. jadro	ELISA		MPO, PR3 negat.
37	B		cANCA	jiný obraz	ANA 1:100, pozit. homogenní jadrová pozitivita			
38	A			jiný obraz	homogenní plus nějaká ANCA (form. granul pozit!)			
39	I					ELISA		negativní MPO, PR3
40	H						blot	aPR3 negat. aMPO negat.
41	G					ELISA		Negat.
42	F							
43	E						blot	pANCA(MPO) (+)
44	D		cANCA	jiný obraz	Výrazná ANA (homog.)			
45	C			jiný obraz	ANCA: atypická ANCA ANA: Homogenní jadro s negat. jadierkom	ELISA		ELISA anti MPO, PR3 negat
46	B				negativní (ANA pos. - homogenní fl.)			negativní
47	A			jiný obraz	jiný obraz-fluorescence cytopl. se zvýraz. perinuk. granulocytu	ELISA		Anti-Cathepsin G 12,2 U/ml
48	I			jiný obraz	+++ homogenní ANA 1:3200, +/- ASMA Aktin			Laktoferin neg, MPO neg, Elastaza neg, Catepsin neg, BPI neg
49	B			jiný obraz	slabě ANA			