

XII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 4

laboratoř	kód	imunofluorescence	POPIS	neimunofluorescence	VÝSLEDEK
10	D	pANCA		ELISA	MPO pozitivní
11	C	pANCA		ELISA	MPO - 4,6
12	B	pANCA		ELISA	anti-PR3 negativní anti-PR3 negativní anti-MPO pozitivní
13	A	pANCA	p-ANCA pozitivní	ELISA	MPO pozitivní
14	I	pANCA	ANCAetanol+,formalin+, typ pANCA	ELISA	pozitivní MPO
15	H	pANCA		ELISA	MPO 2.35
16	G	pANCA	imunofluorescence pozitivní typ P	ELISA	jiný test ELISA MPO pozitivní, ANA negativní, celkový výsledek ANCA pozitivní typ P
17	F	pANCA			
18	E	pANCA	pANCA, MPO+	ELISA blot	MPO pozitivní +++
19	D	pANCA			
20	C	pANCA		ELISA	anti MPO
21	B	pANCA	HEp-2: slabě pozitivní cytoplazma		jiný test PR3<0,2 MPO=5,8 cut-off=1
22	A	pANCA	et+,ft, Hep2-,	ELISA	pANCA+
23	I	pANCA	x		blot anti - MPO(++), tj. pANCA(++), cANCA(-)
24	H	pANCA	HEP-2 negativní	ELISA	MPO pozitivní, PR3 negativní
25	G			ELISA	pANCA 3,76 pozitivní cANCA 0,04 negativní
26	F	pANCA			blot MPO
27	E	cANCA	c-ANCA	ELISA	MPO
28	D		jiný obraz pozit formalin,v etanolu pozit perinukleár. i cytoplazma	ELISA	pozitivní MPO 3,62
29	C	cANCA			
30	B	pANCA		ELISA	pozitivní protilátky proti myeloperoxidáze
31	A	pANCA		ELISA blot	poz. anti-MPO sl. poz. anti-SSA/Ro52, sl. poz. anti-SSA/Ro60
32	I	pANCA		ELISA blot	pozitivita MPO
34	G	pANCA			
35	F	cANCA	pozitivita aj na formaline		
36	E	pANCA		ELISA	MPO pozit. - 85.5, PR3 negat.
37	D	cANCA			
38	C	cANCA	Bp?		
39	B			ELISA	MPO poz.
40	A				blot aPR3 negat. aMPO +++
41	I			ELISA	Pozit. MPO
42	H				
43	G				blot pANCA(MPO) +++
44	F	cANCA			
45	E	pANCA	ANA : negat.	ELISA	ELISA anti MPO 76,5 U/ml anti PR3 2,0 U/ml
46	D	pANCA	p ANCA	ELISA blot	MPO
47	C	cANCA	zrnitá fluorescence cytoplazmy granulocyty	ELISA	Anti-MPO >100 U/ml
48	B	cANCA	+++1:320		jiný test MPO ++ pozitivní, PR3 negativní (EUROPLUS)
49	D	pANCA		ELISA	anti MPO