

XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 5

laboratoř	kód	imunofluorescence	POPIS	neimunofluorescence	VÝSLEDEK
10	E	jiný obraz	fluores. ANA - centromery		
11	D	jiný obraz	ANA pozitivní - centromery		
12	C	jiný obraz	ANA pozitivní, typ centromera	ELISA	anti-PR3 negativní anti-MPO negativní
13	B	jiný obraz	ANA pozitivní (centromery)	ELISA	MPO, PR3 negativní
14	A		ANCA negativní, ANF pozitivní, centromera	ELISA	negativní
15	I	jiný obraz	ANF pozit. fluorescence centromer, zrnitá cytoplazma		
16	H	jiný obraz	v imunofluorescenčním obraze svítí těžky		jiný test ANA pozitivní (centromera), celkový výsledek ANCA negativní
17	G	jiný obraz	ANA - centroméra		
18	F	jiný obraz	ANCA negativní, ANA centromera	ELISA	MPO, PR3 negativní
19	E		Negativní		
20	D		negativní	ELISA	negativní
21	C	jiný obraz	HEp-2: ANA+, typ centroméra	ELISA	jiný test PR3<0,2 MPO<0,2 cut-off=1
22	B		et těžky, f., Hep2 centromery		ANCA-
23	A	jiný obraz	ANA anti-centromera(+)	blot	pANCA(-), cANCA(-)
24	I		ANCA negativní, HEP-2 centromera	ELISA	MPO i PR3 negativní
25	H			ELISA	pANCA 0,04 negativní cANCA 0,05 negativní
26	G				
27	F	jiný obraz	Negativní ANA-centromera, membrana	ELISA	Negativní
28	E		negativní ANCA, pozitivní ANA centromery	ELISA	negativní
29	D	jiný obraz	ANA-membrána + centroméra		
30	C	jiný obraz	pozitivní ANA, typ fluorescence centromera	ELISA	negativní
31	B	jiný obraz	HEp-2: protilátky proti centroméře	blot	anti-Cenp-B
32	A	jiný obraz	na HEp-2 ANA pozitivita, typ fluorescence centroméra		
33	I	jiný obraz	ANA poz. (centroméra + jaderná membrána), ANCA neg.	ELISA	negativní (MPO, PR3, atypické)
34	H	jiný obraz	CNTR +++, APCA++		
35	G	jiný obraz	ANA 2(3)+ centroméry na HEp bunkách		
36	F	jiný obraz	Hep2: poč.jadrové bodky	ELISA	MPO, PR3 negat.
37	E	jiný obraz	centroméra		
38	D	jiný obraz	centroméra a hladká nukl.membrána		
39	C			ELISA	negativní MPO, PR3
40	B			blot	aPR3 negat. aMPO (+)
41	A			ELISA	Negat.
42	I	jiný obraz	Hep 2 multiple nuclear dots		
43	H			blot	pANCA(MPO) +
44	G	jiný obraz	Výrazná zrnitá ANA (centroméra)		
45	F		ANA: centromérová fluorescence ANCA : negat	ELISA	ELISA anti MPO, PR3 negat
46	E		negativní (ANA pos. - ACA)	ELISA blot	negativní
47	D	jiný obraz	jiný obraz-fluorescence centromér(titr 800)	ELISA	negativní
48	C	jiný obraz	+++1:10000 centroméra. +++1:3200 jaderná membrána		jiný test MPO/PR3negativní (EUROPLUS)
49	E	jiný obraz	pozit ANA (centromérová fl.)		