ANA+ANCA	laboratoř	"rodné číslo"	VÝSLEDEK (Dárce: Honza Martínek, MPO)
6	10	626212	ANF: negativní, ANCA: +pANCA
	11	221201	ana negativní 1:40
	12	105130	ANA negativní, hrubě zrnitá fluorescence cytoplazmy, ANCA - pozitivní p-ANCA (MPO pozitivní, PR3 negativní)
	13	626212	ANA: negativní , ANCA: prozitivní P-ANCA (ANCA MPO> 100 U/ml)
	14	221201	ANA -, ANCA + (pANCA?). Viz pozn. ad 221111.
	15	105130	ANF +/-, ENA negativní, ANCA etanol +++ typ "p", formalín +++, ELISA profil MPO +++
	16	626212	ANA neg; ANCA: výrazná fluorescence P typu. Dopor. dodělat ANCA ELISA
	17	221201	ANA-negativní,ANCA-pANCA-POZITIVNÍ,MPO-POZITIVNÍ;PR3-Negativní
	18	105130	ANA negativní, pozitivní pANCA
	19	626212	ANA: jemně zrnitý +, ANCA: pANCA +, cANCA negativní, MPO +++, PR3 negativní
	20	221201	ANA negativní, pANCA pozitivní 1:320
	22	626212	e+,f+,j+,Hep2-, ELISA pANCA3,6 +
	23	221201	ANCA MPO pozitivní,PR3 negativní, negativní
	24	105130	ANA - hraniční zrnitá fluorescence jádra.ANCA - pozitivní perinukleární fluorescence (etanol) a cytoplazmatická(formaldehyd), typizací (ELISA)byla prokázána pozitivita protilátek proti MPO (p-ANCA).
	25	626212	ANA ng., ANCA typ IFA: pANCA, ELISA anti-cathepsin
	26	221201	ANCA: ELISA MPO:100 U/ml - pozitivní ELISA PR3: 0,8 U/ml - negativní ANCA IF: 1280 p ANCA ANA IF:negativní ANA LIA: negativní
	27	105130	ANA: Negativní. ANCA: p-ANCA, MPO pozitivní (IP=5).
	28	626212	ANA IF: titr 100-negativní, ANA screen: negativní, ANCA IF: pozitivní++, typ P-ANCA, MPO-pozitivní, PR3:negativní
	29	221201	ANA-homogenní fl.(1:80) ENA blot: negativní ANCA-perinukleární fl.(ethanol), formalin +, ELISA: MPO+
	30	105130	NIF: ANA 1:100 negat., ANCA (etanol) pozitivní 1:640. ELISA: MPO pozitivní(>100 U/ml), PR-3 negat.(< 5.0 U/ml)
	31	626212	ANA:negativní ANCA: P-ANCA
	32	221201	ANF: Neg. ANCA: p-ANCA, MPO pozit.
	33	105130	ANA IFA: jemná zr. jaderná, titr 80 ANA blot: neg. ANCA IFA: poz. (pANCA), titr 10240 (formalin) ANCA typ.: MPO
	34	626212	ANA 1 homog., pANCA+++ MPO pozit
	35	221201	ANA negatívne, pANCA 3+ etanol, cANCA 2+ formalín
	36	105130	ANA: NIF: pozit.+(homog.jadro) ANA3 strip: SSA+++,Ro52+++,Jo1+++, NUC+,Hi+/-,AMA-M2+ ANCA: NIF: pANCA ELISA: MPO-281,3 U/ml, PR3-negat.
	37	626212	ANAIF=cANCA+,pANCA=+/- ANCAWB= MPO3+,PR3=- ANAIF=negat, ANAWB=negat
	38	221201	ANA IF - Negatívna
	39	105130	ANA negat, pANCA +
	40	626212	pANCA + ANA (slabé DFS)
	41	221201	Hodnotenie ANA NIF-riedenie 1:80-negat. Hodnotenie ANCA p,c-riedenie 1:10 - p ANCA- pozit
	42	105130	ANA (NIF):(+1), jemne zr. ;EUROLINE:negat. ANCA(EUROLINE):MPO+++
	43	626212	ANA- negatívna, ANCA- pAnca atypická, MPO +
	44	221201	ANA - slaba pozitivita- zrnita, naznaceny chromatin, ANCA - MPO +++, PR3 negat
	45	105130	ANA pozit.typ zrnitý,pozit.Jo-1,slabo pozit. Ro-52, SS-A. ANCA pozit., typ perinukleárny.
	46	626212	ANA:hraničná (homog.), ANCA:pANCA, MPO pozit.
	47	221201	ANA negat, cANCA negat,pANCAvyrazne pozit IFajWB
	48	105130	ANA: negat ANCA: p ANCA pozit MPO: 265,53 PR3: < 2,0